



ВЕС И ОБЪЁМ

CHAIRMAN
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

Расширению линейки кресел CHAIRMAN, выдерживающих нагрузку 250 кг.

Новый подход. По-настоящему экстремальная надежность.



Позвольте представить:

CHAIRMAN 402



Свойства модели

CHAIRMAN 402:

Варианты обивки:




черный



белый



Обивка	Экокожа
Подлокотники	Металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей
Механизм качания	Усиленный механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении
Крестовина	Хромированный металл диаметром 740мм.
Газпатрон	Хромированный, увеличенного диаметра, 4 категории по стандарту Germany DIN 4550.
Рекомендованная максимальная нагрузка	250 кг
Вес/объем коробки	38 кг/0,28 м ³



Позвольте представить:

CHAIRMAN 403

Высокопрочный
каркас из фанеры
толщиной 20 мм.

Механизм
качания из
металла
толщиной
4,2 мм.

Газпатрон 4
класса,
увеличенного
диаметра.

Усиленная
крестовина 740
мм. из металла
1,8 мм (лучи) и 4
мм (центр).

Усиленные
ролики D=55 мм
из полиамида



Свойства модели

CHAIRMAN 403:


Варианты обивки:



черный



Обивка	Натуральная кожа
Подлокотники	Деревянные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей
Механизм качания	Усиленный механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении
Крестовина	Металлическая с деревянными накладками, диаметр 720мм.
Газпатрон	Увеличенного диаметра, 4 категории по стандарту Germany DIN 4550
Рекомендованная максимальная нагрузка	250 кг
Вес/объем коробки	36 кг/0,33 м ³



Уникальная конструкция кресла:

ПРУЖИННЫЙ БЛОК



< CHAIRMAN 402 >

Сиденья с пружинным блоком



< CHAIRMAN 403 >

- Упругая комфортная посадка
- Равномерное распределение нагрузки
- Максимальная надежность
- Долговечность формы



ВЕС И ОБЪЁМ

Существует ли на рынке линейка кресел, рассчитанных на эксплуатацию при нагрузках **до 250 кг?**

С заводской гарантией **2 года?**

Обеспечивающих **максимальный комфорт** даже очень весоному человеку?

И все это - по адекватной цене?

Теперь – **да.**



< CHAIRMAN 401 >



< CHAIRMAN 402 >



< CHAIRMAN 403 >